



Lämmerschwanz

Vass4R10s331-335



Collection Vassal-Montpellier

1583Mtp3

Lämmerschwanz  
14 S 138

14 S 138  
Lämmerschwanz  
Vassal-Montpellier  
331-335









Désignation : *Lammerschwanz*  
Clos Planche 14 Côté S N° 138

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 17-9-56

01-0  
02-0  
03-0  
04-0  
05-1

3<sup>e</sup> époque

Pr = 2

*Lammerschwanz*

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 138

Vigueur : 1

Charge :

27-8-57  
Pr: 0

01-1  
02-1  
03-1  
04-6  
05-1

2<sup>e</sup> époque

17-8-1958 Pr=0

*Lammerschwanz*

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 138

Vigueur : 2

Charge :

s. 4  
mortes 2 faible  
4 5  
5 3

Désignation *Lammerschwanz*

Clos Planche 14 Côté S N° 138

Vigueur : 1

Date de maturité : le 25-8-59  
Pr: 0

Charge :

s. 4  
2 12  
3 11  
4 9  
5 11



Année 1956

Lammerschwanz

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 148-138.

	Nombre total	20	23	26	D A T E S							
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	0	0	2	x	.	.	.	.	.	.	.

D 26-3-56

I

Année 1958-

Lammerschwanz -

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 148-137.

	Nombre total	19-3	22-3	D A T E S							
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.

D 22-3-58

I<sup>2</sup>

A. Fülle

Année 1959

Lammerschwanz

N° ..... Planche 19.5'13.8 ..... Côté .....

		D A T E S									
Nombre Total		7.3	11.3	14.3							
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	6	2	2	3	.	.	.	.	.	.	.

Louées

D 6 14-3-59



Désignation :

*Lämmerschwanz*

VASSAL Planche *XIV* Côté *S* N° *138* Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
44 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9).  
42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .  
43 39 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9'.  
44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Schudel

N° ordre

Désignation : *Löimmerschwanz*

VASSAL Planche 14 côté 5 N° 138 souche 1 2 3 4 5 *feu hauré*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
46 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMPEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 49 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 32 *cardon phloéma  
séteux* glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-  
le 9.

28 MAI 1955

Truel

31-5-54 Debsune



N° ordre

Designation : *Lämmerschwan*

VASSAL Planche *14* côté *S* N° *138* souche 1 2 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies *8* <sup>+ léger</sup> - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies *8* <sup>+ léger</sup> - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -  
rouge foncé 4. *à extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*Landier 18-6-55*

N° ordre

Désignation *Lammerschwanz*

VASSAL planche 14 côté S N° 138 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Bomic*  
3.8.57



N° ordre

Désignation

*Lumina shuang*

VASSAL planche 14 côté 8 N° 138 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - 2 -  
supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1950

J. Tinet



N° d'ordre

Désignation

Lammerschwarz

VASSAL planche 14 côté S N° 138 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Pouquie 21-9-56



Feuille

Dénomination ... A. penthaler ..... 14.513.8 ..... III. 17.51-

Planche ..... 45 ..... côté ..... 4 ..... Rang ..... 108 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boriel 62

N° d'ordre : . . . . . Désignation: <sup>H</sup> LAMMERSCHWANZ. . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 14 S 158 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 - L<sub>1</sub>/ L. . . . . 1 - ② - ③.  
10 - L<sub>2</sub>/ L. . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . ① - ② - ③.  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - ⑤.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

*Lamachus*